## 2024级研究生自主购买床上用品的说明

学生公寓床上用品的质量安全涉及学生切身利益和身体健康。根据北京市教委要求,本 着对学生负责的态度,学校国有资产管理处对新生床上用品进行了公开招标,中标人为黄骅 市意缘意家纺有限责任公司,中标价格为 480 元/套。

北京市教委从 2003 年开始在全市各高校开展标准化学生公寓建设,做到学生公寓管理标准化、制度化、规范化,每年多次对学生宿舍进行安全、卫生大检查。为了配合做好以上工作,建议同学们购买学校招标的床上用品。若自行购买的,请尽量参考附表中的尺寸、体积、重量和技术指标要求。

如果同学们愿意购买我校招标确定厂家生产的床上用品,请于8月20日前登录北京交通大学迎新网(https://welcome.bjtu.edu.cn)按照网站提示进行预订。床上用品只成套出售,不能单件购买。凡是预订床上用品的同学,请于报到当天到床上用品服务点交费领取。

如果床上用品有质量问题,同学们可向北京交通大学后勤服务产业集团学生公寓管理中 心投诉或向所在公寓楼长反映,监督电话: 010-51685963。

附件:《学生床上用品品类规格表》

## 学生床上用品品类规格表

名 称	质量及规格	数量
棉被	1、被里、被面纯棉	1
	2、自然棉胎	
	3、棉布单纱纱支: ≥31.9S	
	4、被面经纬密度: 65.8×57.5	
	5、棉被内絮用纤维不得检出致病菌(如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和	
	溶血性链球菌等致病菌)	
	6、规格: 210×145cm	
	7、重量: 2.25kg	
	8、加工工艺要求: 拉网、外包 , 机器行缝	
褥子	1、褥里、褥面纯棉	1
	2、自然棉胎	
	3、褥面单纱纱支: ≥31.9S	
	4、褥面经纬密度: 65.8×57.5	
	5、褥子内絮用纤维不得检出致病菌(如绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌和	
	溶血性链球菌等致病菌)	
	6、规格: 195×90cm	
	7、重量: 1.55kg	
	8、加工工艺要求: 拉网、外包 , 机器行缝	

		1
床垫	1、天然棕丝,外包涤纶布。	1
	2、规格: 195×90cm	
	3、重量: 5kg	
	4、加工工艺要求: 革钉横竖间 20 厘米	
	1、纯棉斜纹布	2
	2、断裂强力: ≥220N	
	3、水洗尺寸变化率: 经向、纬向: -5% ~ +5%	
床单	4、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级	
	5、甲醛含量: ≤75 mg/kg, 检出限: 20mg/kg	
	6、pH 值: 4.0~8.5	
	7、规格: 210×110cm	
		2
	1、纯棉斜纹布	2
	2、断裂强力: ≥220N	
N.L. IIII	3、水洗尺寸变化率: 经向、纬向: -5%~ +5%	
被罩	4、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级	
	5、甲醛含量: ≤75 mg/kg, 检出限: 20mg/kg	
	6、pH 值: 4.0~8.5	
	7、规格: 220×152cm	
	1、里面选用纯棉布	1
枕芯	2、填充物选用荞麦皮或聚酯纤维	
	3、规格: 60×40cm	
	1、纯棉斜纹布	2
	2、断裂强力: ≥220N	
	3、水洗尺寸变化率: 经向、纬向: -5% ~ +5%	
枕套	4、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级	
	5、甲醛含量: ≤75 mg/kg, 检出限: 20mg/kg	
	6、pH 值: 4.0~8.5	
	7、规格: 70×45cm	
	聚酯纤维(涤纶)材质	1
蚊帐	规格: 200×90×150cm	1
	网眼、遮掩门 45 厘米,四角打摺、穿杆、系带	
	被里被面选用:	1
	放至	1
	2、单纱纱支: ≥31.9	
	3、经纬密度: 78×65	
夏凉被	4、水洗尺寸变化率: 经向、纬向: -5% ~ +5%	
	5、耐洗、耐摩擦、耐汗渍、耐水、耐皂洗色牢度≥3级	
	6、甲醛含量: ≤75 mg/kg, 检出限: 20mg/kg	
	7、pH 值: 4.0~8.5	
	8、规格: 200×145cm	
	9、重量: 0.75kg	
包装	防水布	1
	印有"北京交通大学"字样	
	规格: 60×40×70cm	
合计		13
·		•